

Overzicht signaleringsinstrumenten

(Wijk)verpleegkundigen en verzorgenden kunnen verschillende instrumenten gebruiken die het zorgproces ondersteunen. Onderstaand overzicht biedt een selectie van instrumenten die ingezet kunnen worden. Hierbij wordt aangegeven wat de meest voor de hand liggende gebieden en actievlakken zijn. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen risico inschatting en meetinstrumenten.

Heb je tips of aanvullingen? Mail naar info@omahasystem.nl

Risico signalering

Met onderstaande meetinstrument kan er een inschatting worden gemaakt of er een verhoogd risico is op het ontstaan problemen in bepaalde aandachtsgebieden.

Gebieden:

Voeding

Huid

Urinewegfunctie

Darmfunctie

Medicatie

Neuro-/musculaire-/skeletfunctie

Geestelijke gezondheid

Mondgezondheid

Cognitie

Zicht

Gehoor

Pijn

Sociaal contact

Met de 'Verkorte Checklist Veilige Zorg' van Zorg voor Beter kun je eenvoudig gezondheidsrisico's signaleren. Verschillende lijsten zijn hierin samengevoegd en geoptimaliseerd volgens de laatste richtlijnen.

downloaden

Meetinstrumenten

Als uit de risico inschatting blijkt dat er in een bepaald gebied een risico is, dan is van belang om vast te stellen of er ook daadwerkelijk een aandachtsgebied is. Onderstaande meetinstrumenten kunnen hiervoor gebruikt worden.

SNAQ 65+

Screening ondervoeding van patiënten van 18-65 jaar in de eerstelijnszorg en de thuiszorg.

Voeding

downloaden

Bradenschaal

Instrument waarmee het risico op het ontwikkelen van decubitus kan worden vastgesteld.

Huid

downloaden

Anamneselijst urine-incontinentie

Instrument om aantal belangrijke aspecten van continentie in kaart te brengen.

Urinewegfunctie

downloaden

Bristol stoelgang schaal

Bristol stoelgang schaal (BSS)
Kaart waarbij ontlasting op basis van de consistentie in 7 categorieën wordt verdeeld.

Darmfunctie

downloaden

Signaalijst gebruik- en beheerproblemen BEM

Lijst met signalen voor problemen met gebruik en/of beheer van medicatie.

Medicatie

downloaden

Falls Efficacy Scale International

Instrument om de valangst van de patiënt bij het uitvoeren van ADL-activiteiten en sociale activiteiten te meten.

Neuro-/ musculaire-/ skeletfunctie

downloaden

Geriatric Depression Scale

Screeningsschaal voor depressie specifiek ontwikkeld voor ouderen.

Geestelijke gezondheid

downloaden

Observatieformulier

Observatieformulier om mond gezondheid in kaart te brengen in aanvulling op observaties.

Mondgezondheid

downloaden

Delirium Observatie Screening Schaal (DOSS)

Screening Schaal (DOSS)
Hulpmiddel om te bepalen of er sprake is van een delier.

Cognitie

downloaden

VAS /FAS (volwassenen, ouderen)

Screeningsschaal om aanwezigheid van pijn te meten.

Pijn

downloaden

Zelfredzaamheidsradar

Instrument om de zelfredzaamheid van de cliënt in kaart te brengen.

Zelfredzaamheid

downloaden

Bartelindex

Screeningsschaal om de mate van hulp die een cliënt nodig heeft voor de ADL vast te stellen.

Persoonlijke zorg

downloaden